

Instructions de sécurité

Lisez toujours attentivement les instructions de sécurité.

Conservez ce Guide de Démarrage Rapide pour référence future.

Gardez cet équipement à l'abri de l'humidité.

Si l'une des situations suivantes se produit, faites vérifier l'équipement par un technicien de service :

- L'équipement a été exposé à l'humidité.
- L'équipement est tombé et endommagé.
- L'équipement présente des signes évidents de cassure.
- L'équipement ne fonctionne pas correctement ou vous ne parvenez pas à le faire fonctionner conformément au Guide de Démarrage Rapide.

Déclaration de droits d'auteur

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite préalable.

Les autres marques commerciales ou noms de marque mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, des dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres.

Directive DEEE et élimination des produits



À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ou général. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour être éliminé.

Dans la boîte

- Hub USB-C 3 ports 10G avec 2.5 Gigabit Ethernet
- 1x Guide de démarrage rapide

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium finement sablé et câble d'extension USB Type-C intégré.
- Une vitesse de transfert USB-C et deux USB-A jusqu'à 10Gbps, et rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0/1.1.
- Le port RJ-45 Ethernet prend en charge 25 Gigabit Ethernet.
- Plug and Play pour une utilisation conviviale.
- Protection contre les surintensités.
- Prise en charge de Windows 7/8/10/11, Mac OS X10.8 et Linux.

Exigences du système


- Le PC dispose au moins d'un port USB-C
- Microsoft Windows 7/8/10/11
- Apple Mac OS 10.8 ou supérieur
- Linux

Installation du pilote


Pour Windows 10/11/Later et MAC OS, il s'agit d'un système Plug and Play qui ne nécessite pas l'installation d'un pilote. Si le port réseau de cette station d'accueil ne peut pas être reconnu, veuillez visiter www.wavlink.com > SUPPORT > Driver > PC Peripherals > Ethernet Port > USB HUB > WL-UH3032G pour télécharger et installer manuellement le pilote.

Pour Windows



1. Localisez le dossier téléchargé et décompressez le fichier sur le bureau. Sélectionnez **Oui** si votre ordinateur vous demande la permission, puis double-cliquez sur l'icône du pilote sur le bureau.




2. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre le processus d'installation.



3. Sélectionnez **Installer** pour commencer l'installation. Si vous souhaitez revoir ou modifier les paramètres d'installation, cliquez sur **Retour** ou **Annuler** pour quitter l'assistant.




4. Une fois le pilote installé avec succès, sélectionnez **Terminer** pour quitter l'assistant.




Pour Mac OS


1. Localisez le dossier téléchargé et double-cliquez sur l'icône sur le bureau.
2. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le fichier.



3. Naviguez jusqu'à la fenêtre de l'assistant et cliquez sur **Continuer** à l'étape suivante.




4. Lisez attentivement les informations importantes et cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Continuer**.



5. Cliquez sur **Installer** pour effectuer une installation standard de cet adaptateur réseau.




6. sélectionnez **Utiliser le mot de passe** ou utiliser Touch ID pour autoriser l'installation du logiciel.



7. Sélectionnez **Installer le logiciel** après avoir saisi le mot de passe de l'écran.



8. Attendez patiemment la fin de l'installation, puis cliquez sur **Redémarrer**.



9. Redémarrez votre Mac.

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous !



Assistance en ligne : wavlink.com

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (UTC+8)



+1 8889730883 (Numéro local aux États-Unis)

du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**Merci d'avoir acheté
un produit WAVLINK !**