

WAVLINK

see the world

Guida Rapida

Router Wi-Fi 6 VPN AX3000 per Viaggi



www.wavlink.com/en_us/AERIAL-BayTrek


Scansiona il codice QR o carica il link per scaricare la Guida Rapida.



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

AERIAL BayTrek

Panoramica Hardware



Informazioni di Base

SSID Predefinito:

2.4G/5G: WAVLINK XXXX (XXXX indica l'indirizzo MAC)

Indirizzo IP: 192.168.20.1

Sito Web di Accesso: <http://wavlogin.link>

Pulsante di Interruttore a Levetta: un pulsante di interruttore personalizzabile. Nessuna funzione specificata per default.

Luce LED: Indica lo stato della connessione di rete.


Fisso quando connesso alla rete

Lampeggiante quando disconnesso.


Pulsante di Reset: Premilo e tienilo premuto per 6 secondi per ripristinare il dispositivo.

Connessione

1. Collega l'adattatore di alimentazione USB-C al router, quindi attendi che il router completi l'avvio.



2. Collega la porta WAN al modem DSL/Cavo o all'uscita Ethernet a parete.




3. Connettersi al dispositivo tramite connessione wireless o cablata.

(1) Connessione Wireless


Connettiti all'SSID WiFi del router (sulla parte inferiore del router).

(2) Connessione Cablata

Disconnetti o disattiva il WiFi sul tuo computer per evitare conflitti nell'ordine di elaborazione di rete, quindi collegalo alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.



4. Apri un browser e inserisci **192.168.20.1** o **<http://wavlogin.link>** nella barra degli indirizzi, quindi clicca su **Avvia Configurazione**.



5. Seleziona il **Paese/Regione** e il **Fuso Orario**, quindi imposta il **nome e la password della rete WiFi**. Puoi mantenere la stessa password di gestione del dispositivo come la password wireless. Dopo aver completato le configurazioni sopra indicate, clicca su **Salva**.

Country code/time zone

Country/Region

Time Zone

Wi-Fi settings Dual-band convergence

Wi-Fi name Same name for 2.4G and 5G Wi-Fi

Wi-Fi Password 🔒

Device management password Same as the wireless password

6. Attendere che la barra di avanzamento raggiunga il 100%, quindi potrai connetterti al WiFi utilizzando la tua nuova password. Scansiona il codice QR con il tuo telefono per scaricare l'app WavRouter.

The setting is successful, please wait for the setting to be completed, and then use the new Wi-Fi password to connect to the Wi-Fi

Wi-Fi name : WAVLINK_5858

Wi-Fi Password : ***** 🔒



Scan the QR code to download the WavRouter APP for easier router management

1% Please wait...

7. Personalizza le impostazioni di rete in base alle tue esigenze.

The screenshot displays the Wavlink web interface for network configuration. The top navigation bar includes 'Home', 'Wireless', 'Network', 'Terminal', and 'More Settings'. The main content area is divided into several sections:

- Wireless Settings:** Shows 2.4G SSID (WAVLINK_S858), 5G SSID (WAVLINK_S858), 2.4G Guest SSID (Disabled), and 5G Guest SSID (Disabled).
- Ethernet:** A table showing network parameters.
- Repeater:** A section for Repeater settings, currently 'Disconnected'.
- Multi-WAN:** Settings for Multi-WAN mode, including failure recovery, in-use WAN, and use time.
- VPN:** Settings for VPN server and client, both currently 'Off'.
- USB Status:** Shows the USB status as 'Disconnected'.
- Client List:** A table listing connected clients.

Connection Type	Device Information	IP Address	MAC Address
PC	265963078WCD	192.168.28.171	08:0F:5D:6D:2B:84

Serve aiuto?

Siamo qui per voi!



Assistenza online: wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)



+1 8889730883 (locale statunitense)

Lun-Ven 9:00 - 22:00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**Grazie per aver acquistato
prodotto WAVLINK!**